

# Bending Possibilities

IMPAS B.V.  
P.O. Box 120  
9600 AC HOOGEZAND  
THE NETHERLANDS

*Business address*  
Scheepswervenweg 2  
9608 PD WESTERBROEK  
Tel. +31 (0)598 31 96 66  
Fax. +31 (0)598 31 96 98  
info@impas.nl  
www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø6	1,5	1,5		1	12	13
ø6	1	1			12	13
ø8	2	2		1,5	20	20
ø8	1,5	1,5			20	20
ø8	1	1			20	20
ø10	2	2		1,5	20/30	20
ø10	1,5	1,5			20/30	20
ø10	1	1			20/30	20
ø12	2,5	2,5		1,5	25/30	20
ø12	2	2			25/30	20
ø12	1,5	1,5			25/30	20
ø12	1	1			25/30	20
ø14	3	3		1,5	40	30
ø14	2	2				
ø14	1,5	1,5				
ø15	2	2	1	1,5	30	30
ø15	1,5	1,5			30	30
ø15	1	1			30	30
ø16	3	3		1,5	32/40	32
ø16	2	2			32/40	32
ø16	1,5	1,5			32/40	32
ø16	1	1			32/40	32
ø18	4	4			40	32
ø18	2,5	2,5			40	32
ø18	2	2			40	32
ø18	1,5	1,5			40	32
ø18	1	1			40	32
ø20	1	1,5	1	1	40	40
ø20	1,5	2	1,5	1,5	40	40
ø20	2	2,9			40	40
ø20	2,5	4			40	40
ø20	3				40	40



## Bending Possibilities

IMPAS B.V.

P.O. Box 120  
9600 AC HOOGEZAND  
THE NETHERLANDS

Business address

Scheepswervenweg 2  
9608 PD WESTERBROEK  
Tel. +31 (0)598 31 96 66  
Fax. +31 (0)598 31 96 98  
info@impas.nl  
www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
∅21,3	4,78	5			42,6	43
∅21,3	3,73	4			42,6	43
∅21,3	2,77	3,7			42,6	43
∅21,3	2,11	3,2			42,6	43
∅21,3		2,8			42,6	43
∅21,3		2			42,6	43
∅22	2	2	1,5		55	50
∅22	1,5	1,5			50	50
∅25	4	4	2	1,5	50	40
∅25	3	3	1,5		50	40
∅25	2,5	2			50	40
∅25	2	1,5			50	40
∅25	1,5				50	40
∅26,9	5,56	7,8			53,8	54
∅26,9	3,91	5,6			53,8	54
∅26,9	2,87	3,9			53,8	54
∅26,9	2,11	2,9			53,8	54
∅28	3	5	1,5	2	70/60/50	50
∅28	2,5	3			70/60/50	50
∅28	2	2,5			70/60/50	50
∅28	1,5	2			70/60/50	45
∅28		1,5			70/60/50	45
∅30	5	5	1,5		60	60
∅30	4	4			60	60
∅30	3	3			60	60
∅30	2,5	2,5				
∅30	2	2				
∅32	2	2			64	64



## Bending Possibilities

IMPAS B.V.

P.O. Box 120  
9600 AC HOOGEZAND  
THE NETHERLANDS

*Business address*

Scheepswervenweg 2  
9608 PD WESTERBROEK  
Tel. +31 (0)598 31 96 66  
Fax. +31 (0)598 31 96 98  
info@impas.nl  
www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø33,7	6,35	6,3			70	70
ø33,7	4,55	5,6			70	70
ø33,7	3,38	5			70	70
ø33,7	2,77	4,5			70	70
ø33,7		3,6			70	70
ø33,7		3,2			70	70
ø33,7		2,9			70	70
ø33,7		2,6			70	70
ø35	3	5	1,5	2,5	70	70
ø35	2,5	4			70	70
ø35	2	2,6			70	70
ø35		2			70	70
ø38	3	5	1,5		76	66
ø38	2,5	4			76	66
ø38		3,2			76	66
ø38		2,6			76	66
ø38		2,5			76	66
ø42,0	3	4		2	84	84
ø42,0		4			84	84
ø42,0		3			84	84
ø42,4	6,35	10			85	85
ø42,4	4,85	8			85	85
ø42,4	3,56	6,3			85	85
ø42,4	2,77	5			85	85
ø42,4		4			85	85
ø42,4		3,2			85	85
ø42,4		2,6			85	85
ø44,5		7,1	1,5		90	90
ø44,5		5			90	90
ø44,5		2,6			90	90



# Bending Possibilities

IMPAS B.V.

Postbus 120  
0600 AC HOOEZAND  
NEDERLAND

Bezoekadres

Scheepswervenweg 2  
9608 PD WESTERBROEK  
Tel. 0598 31 96 66  
Fax. 0598 31 96 98  
info@impas.nl  
www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø48,3	2,77	6,3			144	97
ø48,3	7,,14	8			97	97
ø48,3	5,08	6,3			97	97
ø48,3	3,68	5			97	97
ø48,3	2,77	4,5			97	97
ø48,3		4			97	97
ø48,3		3,2			97	97
ø48,3		2,6			97	97
ø50		2	2	2	100	97
ø57	3	2,9	2		110	110
ø57			1,5		110	110
ø57					110	110
ø60,3	2,77	6,3			180	120
ø60,3	8,74	12,5			120	120
ø60,3	5,54	10			120	120
ø60,3	3,91	8			120	120
ø60,3	3,6	6,3			120	120
ø60,3	3	5			120	120
ø60,3	2,77	4,5			120	120
ø60,3		4			120	120
ø60,3		3,9			120	120
ø60,3		3,6			120	120
ø60,3		2,9			120	120
ø73,03	7,01				152,2	155
ø73,03	5,16				152,2	155
ø73,03	3,05				152,2	155



Rabobank

IBAN: NL85RABO0319030555

K.v.K. Groningen 02078396

## Bending Possibilities

IMPAS B.V.

Postbus 120  
9600 AC HOOGEZAND  
NEDERLAND

Bezoekadres

Scheepswervenweg 2  
9608 PD WESTERBROEK  
Tel. 0598 31 96 66  
Fax. 0598 31 96 98  
info@impas.nl  
www.impas.nl

Pipe Diameter	Stainless steel	Carbon steel	Cunifer	Copper	Bending radius	Clamp length
ø76,1	3	12,5	2		152,2	155
ø76,1		10			152,2	155
ø76,1		8			152,2	155
ø76,1		7,1			152,2	155
ø76,1		6,3			152,2	155
ø76,1		5			152,2	155
ø76,1		4,5			152,2	155
ø76,1		3,6			152,2	155
ø76,1		3			152,2	155
ø76,1		2,9			152,2	155
ø88,9	7,62	12,5	2,5		177,8	178
ø88,9	5,49	10			177,8	178
ø88,9	4	8,8			177,8	178
ø88,9	3,2	8			177,8	178
ø88,9	3,05	7,1			177,8	178
ø88,9		5			177,8	178
ø88,9		4,5			177,8	178
ø88,9		3,6			177,8	178
ø88,9		3,2			177,8	178
ø108			2,5		216	230
ø114,3	8,56	12,5			228,6	230
ø114,3	6,02	10			228,6	230
ø114,3	3,65	8			228,6	230
ø114,3	3,05	7,1			228,6	230
ø114,3		5			228,6	230
ø114,3		3,6			228,6	230
ø133			2,5		280	387
ø139,7	4	4			279,4	280



Rabobank

IBAN: NL85RABO0319030555

K.v.K. Groningen 02078396